ティーエスワン+シスプラチン療法を受けられる方へ

日付		1~7日目	入院1日目	入院2日目	入院3日目	退院日	12~21日目	22~28日目
		月/日	/	/	/	/		
目標			□治療スケジュールについて理解することができる □症状出現時に医療者に報告できる □日常生活の留意点を理解することができる	□症状出現時、医療者に報告できる □日常生活の留意点に沿って有害事象予防対策が行える □自宅での生活の留意点を理解することができる				
治 療	抗癌剤		1種類の抗癌剤を点滴します シスプラチン					
	薬	ティーエスワン						ティーエスワン 休薬期間
副作用			アレルギー反応血管外漏出	口内炎、食欲低了	下、味覚の変化、神経障害、色	素沈着、聴力障害、白血球減少		
		食欲低下、吐き気、下痢、吃逆、浮腫、倦怠感など						
検査			採血					
測定	検温・		7時					
			10時					
			14時					
			19時					
	体重		入院時 kg	朝 kg	朝 kg	朝 kg		
	排尿		尿量測定がありますので、看護師の指示に沿って蓄尿を行って下さい。					
日常生活	活動	点滴中も制限はありません。						
清潔			入浴、シャワ一浴は可能です。希望時には点滴を一旦止めますのでお知らください。					
食事			制限はありません。	食事の時間にこだわらず、食べられそうな時に食事をして下さい。病院食以外の物を食べて頂いても構いません。				
			栄養のバランスが取れた食事を心掛けましょう。	また、食事の内容を変更できますのでご相談下さい。				
			水分を十分に取りましょう。	水分を十分に摂りましょう。				
説明			入院生活・化学療法について説明します。					
			ロ内炎予防のためにうがい、歯磨きなどで口腔内の清潔を保ちましょう。歯茎を傷付けないよう柔らかい歯ブラシを使用しましょう。					
			手洗い、うがいをして風邪を引かないようにしましょう。					

文書No.1701