

臨床検査 基準値一覧【静岡がんセンター】  
(変更箇所等詳細内容記載Ver)

検査項目	検体種類	単位	基準値		院内外注	
			男性(M)	女性(F)		
血液学的検査	白血球数(WBC)	全血	/μL	3900~9800	3500~9100	
	赤血球数(RBC)	全血	×104/μL	427~570	376~500	
	ヘモグロビン量(Hb)	全血	g/dL	13.5~17.6	11.3~15.2	
	ヘマトクリット値(Ht)	全血	%	39.8~51.8	33.4~44.9	
	血小板数(PLT)	全血	×104/μL	13.1~36.2	13.0~36.9	
	MCV	全血	fL	82.7~101.6	79.0~100.0	
	MCH	全血	pg	28.0~34.6	26.3~34.3	
	MCHC	全血	%	31.6~36.6	30.7~36.6	
	網状赤血球数	全血	%	2~27	2~26	
	白血球分類					
	好中球(Neutro)	全血	%	40.0~74.0		
	好酸球(Eosino)	全血	%	0.0~6.0		
	好塩基球(Baso)	全血	%	0.0~2.0		
	単球(Mono)	全血	%	0.0~8.0		
	リンパ球(Lympho)	全血	%	18.0~59.0		
血液生化学的検査	TP	血清	g/dL	6.7~8.3		
	ALB	血清	g/dL	3.8~5.2		
	A/G比			1.1~2.1		
	プレアルブミン	血清	mg/dL	22.0~40.0		○
	IgA	血清	mg/dL	110~410		
	IgM	血清	mg/dL	33~190	46~260	
	IgG	血清	mg/dL	870~1700		
	GOT(AST)	血清	U/L	10~40		
	GPT(ALT)	血清	U/L	5~40		
	m-AST(ミトコンドリアAST)	血清	U/L	7以下		○
	LDH	血清	U/L	115~245		
	LDHアイソザイム LDH1	血清	%	21~31		○
	LDH2	血清	%	28~35		
	LDH3	血清	%	21~26		
	LDH4	血清	%	7~14		
	LDH5	血清	%	5~13		
	ALP	血清	U/L	115~359		
	ALPアイソザイム ALP2	血清	%	36~74		○
	ALP3	血清	%	25~59		
	ALP5	血清	%	0~16		
	BAP(骨型アルカリフォスファターゼ)	血清	μg/mL	3.7-20.9	2.9-14.5(閉経前)	○
		血清			3.8-22.6(閉経後)	
	γ-GTP	血清	U/L	70以下	30以下	
	LAP	血清	U/L	70以下	35~73	
	CHE(コリンエステラーゼ)	血清	U/L	242~495	200~459	
	アミラーゼ(AMY)	血清	U/L	37~125		
	P型アミラーゼ	血清	U/L	21~64		
	CK(CPK)	血清	U/L	62~287	45~163	
	CK-MB	血清	U/L	25以下		
	BUN	血清	mg/dL	8.0~22.0		
	CRE(クレアチニン)	血清	mg/dL	0.61~1.04	0.47~0.79	
	尿酸	血清	mg/dL	3.7~7.0	2.5~7.0	
	Ca	血清	mg/dL	8.5~10.2		
	P(IP)	血清	mg/dL	2.4~4.3		
	Mg	血清	mg/dL	1.8~2.6		
	Fe	血清	μg/dL	54~200	48~154	
	TIBC	血清	μg/dL	253~365	246~410	
	UIBC	血清	μg/dL	104~259	108~325	
	Na	血清	mEq/L	136~147		
	Cl	血清	mEq/L	98~109		
	K	血清	mEq/L	3.6~5.0		
	総コレステロール(T-cho)	血清	mg/dL	150~219		
	TG	血清	mg/dL	50~149		
	HDLコレステロール	血清	mg/dL	40~86	40~96	
	* LDLコレステロール	血清	mg/dL	70~139		○
	グルコース(血糖)	血漿	mg/dL	70~109		
	ヘモグロビンA1c (NGSP値)	全血	%	4.6~6.2		
				JDS値 0.980×NGSP値(%) -0.245%		
	T-Bill	血清	mg/dL	0.3~1.2		
	D-Bill	血清	mg/dL	0.4以下		
I-Bill	血清	mg/dL	0.8以下			
CRP	血清	mg/dL	0.30以下			
* リパーゼ	血清	U/L	13~55		基準値変更	
トリプシン	血清	ng/mL	100~550		○	
フェリチン	血清	ng/mL	39.4~340	3.6~114	院内検査へ変更	
* 25OHビタミンD	血清	ng/mL	ビタミンD欠乏20.0未満、ビタミンD不足20.0 - 29.9		4/8方法変更追加	
1.25-(OH)2ビタミンD	血清	pg/mL	20.0~70.0		○	
β2マイクログロブリン	血清	mg/L	1.0-1.9		○	
ハプトグロビン	血清	mg/dL	19-170		○	
α1アシドグロブリン	血清	mg/dL	45~98	39~86	○	
ZTT(硫酸亜鉛試験)	血清	U	4.0-12.0			
アンモニア	全血	μg/dL	12~66		TTT(チモール混濁試験)4/1~受託中止のため削除	
ICG(停滞率)		%	0~10 (参考値)		○	
凝固検査	PT	血漿	sec	10.5~13.5		
			%	70~130		
	INR			基準値なし		
	APTT	血漿	sec	25.0~40.0		
	フィブリノーゲン(Fib)	血漿	mg/dL	150~400		
	トロンボテスト	血漿	%	70以上		
	FDP	血漿	μg/mL	5未満		
	Dダイマー	血漿	μg/mL	1.0未満		
	TAT	血漿	ng/mL	3.0以下		○
	F1+2	血漿	pmol/L	69~229		○
	VWF(フォン・ウィルブラント因子活性)	血漿	%	60~170		○
* 可溶性Pセレクトリン	血漿	ng/mL	基準値なし		可溶性ELAM-1 4/1から受託中止のため削除	
可溶性CD40リガンド	血漿	pg/mL	基準値なし		○	

尿検査	PH	部分尿		4.5~8.0	
	蛋白	部分尿	定性	(-)	
	糖	部分尿	定性	(-)	
	ウロビリノーゲン	部分尿	定性	(±)	
	潜血反応	部分尿	定性	(-)	
	ヒルビリン	部分尿	定性	(-)	
	ケトン体	部分尿	定性	(-)	
	比重	部分尿		1.002~1.030	
	白血球エステラーゼ	部分尿	定性	(-)	
	尿蛋白定量(部分尿)	部分尿	mg/dL	10以下	
	尿蛋白定量(蓄尿)	蓄尿	g/蓄尿時間	基準値なし	
	尿クレアチニン(部分尿)	部分尿	mg/dL	基準値なし	
	尿アマラーゼ(部分尿)	部分尿	U/L	65~700	
	亜硝酸塩	部分尿	定性	(-)	
	尿色調	部分尿		基準値なし	
	尿混濁	部分尿		基準値なし	
	尿沈渣	部分尿		基準値なし	
尿たんぱく分画	部分尿	%	基準値なし	○	
免疫	KL-6	血清	U/mL	500未満	○
	SP-D	血清	ng/mL	110未満	○
	抗核抗体	血清	倍	40未満	○
	抗DNA抗体	血清	IU/mL	6.0以下	○
	抗好中球細胞質抗体 (PR3-ANCA)	血清	U/mL	3.5未満	○
	抗好中球細胞質ミロペルオキシダーゼ抗体 (MPO-ANCA)	血清	U/mL	3.5未満	○
	β-Dグルカン	血漿	pg/mL	11.0未満	
内分泌	TSH	血清	μIU/mL	0.500~5.000	
	F-T3	血清	pg/mL	2.30~4.30	
	F-T4	血清	ng/dL	0.90~1.70	
	副甲状腺ホルモン インタクト	血清	pg/mL	10~65	○
	成長ホルモン(GH)	血清	ng/mL	2.47以下   0.13~9.88	○
	副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)	血清	pg/mL	7.2~63.3	○
	インスリン	血清	μIU/mL	1.84~12.2(負荷前)	○
	コルチゾール (ECLIA法)	血清	μg/dL	6.24~18.0	
	DHEA-S	血清	μg/dL	24~537(18-20歳)   51~321(18-20歳)	○
				85~690(21-30歳)   18~391(21-30歳)	
				106~464(31-40歳)   23~266(31-40歳)	
				70~495(41-50歳)   19~231(41-50歳)	
				38~313(51-60歳)   8~188(51-60歳)	
				24~244(61-70歳)   12~133(61-70歳)	
				5~253(71-歳)   7~177(71-歳)	
	尿中コルチゾール	部分尿	μg/day	11.2~80.3	○
	血清(HCG)	血清	mIU/mL	3以下   4以下(非妊婦)	
	血清(HCG+βサブユニット)	血清	mIU/mL	2以下   3以下(非妊婦)	
	遊離HCG-βサブユニット(血清、血清/部分尿)	血清/部分尿	ng/mL	0.1以下	○
	テストステロン	血清	ng/mL	1.31~8.71   0.11~0.47	○
	フリーテストステロン(RIA)	血清	pg/mL	7.6~23.8(20-29才)   0.4~2.3(20-29才)	○
				6.5~17.7(30-39才)   0.6~2.5(30-39才)	
				4.7~21.6(40-49才)   0.3~1.8(40-49才)	
				4.6~19.6(50-59才)   0.8~1.7(50-59才)	
				5.3~11.5(60-69才)   0.8~1.7(60-69才)	
				4.6~16.9(70才以上)   0.8~1.7(70才以上)	
	FSH	血清	mIU/mL	2.00~8.30   3.01~14.72(卵胞期)	○
				3.21~16.60(排卵期)	
				1.47~8.49(黄体期)	
				157.79以下(閉経後)	
	LH	血清	mIU/mL	0.79~5.72   1.76~10.24(卵胞期)	○
				2.19~88.33(排卵期)	
				1.13~14.22(黄体期)	
				5.72~64.31(閉経後)	
	プロラクチン	血清	ng/mL	4.3~13.7   4.9~29.3(閉経前)	
				3.1~15.4(閉経後)	
	エストラジオール(E2)	血清	pg/mL	14.6~48.8   非妊婦	○
				28.8~196.8(卵胞期)	
				36.4~525.9(排卵期)	
				44.1~491.9(黄体期)	
				47.0以下(閉経期)	
				妊婦	
				208.5~4289(妊娠初期)	
			2808~28700(妊娠中期)		
			9875~31800(妊娠後期)		
プロゲステロン	血清	ng/mL	0.22以下   非妊婦	○	
			0.28以下(卵胞期)		
			5.69以下(排卵期)		
			2.05~24.2(黄体期)		
			0.33以下(閉経期)		
			妊婦		
			13.0~51.8(妊娠初期 4-13週)		
			24.3~82.0(妊娠中期 14-27週)		
			63.5~174(妊娠後期 28-38週)		
エリスロポエチン	血清	mIU/mL	4.2~23.7	○	
トロポニンT	血清	ng/mL	0.014以下		
Cペプチド	血清	ng/mL	0.61~2.09	○	
ミオグロビン	血清	ng/mL	154.9以下   106.0以下	○	
尿中ミオグロビン	部分尿	ng/mL	10以下	○	
尿中アルブミン(部分尿クレアチニン)	部分尿	mg/g CRE	10.0以下	○	
尿中アルブミン(蓄尿)	蓄尿	mg/day	2~20	○	
妊娠	妊娠反応(尿)	部分尿	定性	(-)	
感染症	HBS抗原	血清	C.O.I	1.0未満	
	HBs抗体	血清	mIU/mL	10.0未満	
	HBc抗体	血清	C.O.I	1.0未満	
	HCV抗体	血清	C.O.I	1.0未満	
	HCV RNA定量(リアルタイム-PCR)	血清	LogIU/mL	検出せず	○
	HIV抗原抗体(HIV1.2抗体)	血清	C.O.I	1.0未満	
	HTLV-I・II抗体(精密)	血清	C.O.I	1.0未満	
	HBV DNA定量(RT-PCR-IU)	血清	LogIU/mL	検出せず	○
	HCV抗原(コア蛋白質)	血清	fmol/L	20未満(定量下限値)	○
	HIV-1RNA定量(リアルタイムPCR)	血清	コピー/mL	検出せず	○

その他	CA-15-3	血清	U/mL	25以下		
	CA-19-9	血清	U/mL	37以下		
	CA125	血清	U/mL	35以下		
	CEA	血清	ng/mL	5.0以下		
	BNP	血漿	pg/mL	18.4以下		○
	SCC	血清	ng/mL	2.5以下		
	NSE	血清	ng/mL	16.3以下		○
	Pro GRP	血漿	pg/mL	81未満		○
	シフラ	血清	ng/mL	3.5以下		○
	SLX(シリアルLex- I 抗原)	血清	U/mL	38以下		○
	Span-1	血清	U/mL	30以下		○
	DUPAN-2	血清	U/mL	150以下		○
	α-フェトプロテイン(AFP)	血清	ng/mL	10.0以下		
	* 可溶性IL-2レセプター	血清	U/mL	157~474		○
	PSA	血清	ng/mL	4.00以下		
	* TRACP-5b	血清	mU/dL	170-590	120-420(YAM)	○
	PIVKA-II	血清	mAU/mL	40未満		○
	推算GFR		mL/min/1.73m <sup>2</sup>	60以上		
	CCR(24h法)血清・蓄尿	血清/部分尿	mL/min	基準値なし		
	CCR(Cockcroft-Gault法)		mL/min	基準値なし		
	PO2	全血	mmHg	83~108		
PCO2	全血	mmHg	35~48	32~45		
生理機能検査	LVEF		基準値なし			

基準値変更

院内外注に変更

\*LVEFは生理機能検査なので、新たに枠をつくりそちらに移動

- \*チモール混濁試験(TTT) 4/1~受託中止
- \*リパーゼ 基準値変更
- \*可溶性IL-2レセプター 基準値変更
- \*フェリチン 院内検査に変更
- \*LDLコレステロール 院内外注に変更
- \*25OHビタミンD 4/8測定方法変更→基準値変更
- \*可溶性ELAM-1 4/1~受託中止
- \*TRACP-5b 院内外注に変更