

静岡がんセンターで診療を受けられる皆様へ

当院では、下記の研究を実施しておりますのでお知らせいたします。

本研究の対象者に該当する可能性のある方で、情報を研究目的に利用されることを希望されない場合は、下記の連絡先へお問い合わせ下さい。

① 対象者	2018 年 3 月 1 日から 2021 年 11 月 30 日までの期間に、当院で行われた3つの前向き研究(SHARP trial、ECO trial、SEA-CLEAR study)に登録された患者さんのうち、10-14mm のポリープを有する患者さん			
② 研究課題名	10-14mm の大腸ポリープのポリペクトミーにおける通電と浸水の影響：3つの前向き研究の統合事後解析			
③実施予定期間	倫理審査委員会承認日 ～ 2026 年 3 月			
③ 実施機関	静岡がんセンター			
④ 研究代表者	氏名	沼圭次朗	所属	内視鏡科
⑤ 当院の研究代表者	氏名	沼圭次朗	所属	内視鏡科
⑦使用する検体・データ				
⑧他機関への提供	無			
⑨提供先の責任者	氏名		所属	
⑩目的	10-14mm の大腸ポリープに対しては、通電の有無や、浸水法などのさまざまな治療アプローチが利用可能であるが、これらの介入の効果は不明です。本研究では、10-14mm 大のポリープに対する通電と水浸のポリープ切除成績への影響を評価することを目的としています。			
⑪方法	すでに行われた3つの前向き研究のデータを用いて、その情報を元に、通電と非通電の治療成績の比較、さらに浸水の有無による治療成績の比較を行い治療成績への影響を評価します。			
⑫倫理審査	倫理審査委員会承認日		2025 年 3 月 26 日	
⑬公表	研究成果は学会や医学論文などに発表されることがあります。			
⑭プライバシー	本研究では、名前・住所・電話番号等の個人情報は使用しません。			
⑮知的財産権	知的財産に関する権利（特許権等）は、静岡がんセンターの規程に従って取り扱います。			
⑯利益相反	本研究は企業との共同研究ではなく、企業からの資金提供もありません。			
⑰資料の参照	本研究について詳しく知りたい場合は、臨床研究事務局までご連絡ください。			
⑱問い合わせ	連絡先	臨床研究事務局	電話	055-989-5222（内線 3379）
	事務局にて、お問い合わせ内容をお伺いいたします。 後日、あらためて研究者より直接回答いたします。			

本研究のノウハウやアイデアに関する情報については公開できませんのでご了承下さい。

静岡がんセンター病院長