

静岡がんセンターで診療を受けられる皆様へ

当院では、下記の研究を実施しておりますのでお知らせいたします。

本研究の対象者に該当する可能性のある方で、情報を研究目的に利用されることを希望されない場合は、下記の連絡先へお問い合わせ下さい。

①対象者	2023 年 9 月 1 日から 2024 年 4 月 30 日までに当院で肺がん手術を行った患者さんのうち、「肺動脈自動縫合器切離後中枢断端の滲出性出血に対する PuraStat®の有効性と安全性の検討 (FASTOP Study)」に同意、登録された患者さん。			
②研究課題名	自動縫合器を用いた肺動脈切離後中枢側断端滲出性出血の検討			
③実施予定期間	倫理審査委員会承認日 ～ 2027 年 3 月			
④実施機関	静岡がんセンター			
⑤研究代表者	氏名	松島圭吾	所属	呼吸器外科
⑥当院の研究代表者	氏名	松島圭吾	所属	呼吸器外科
⑦使用する検体・データ	手術で使用した自動縫合器の種類や、肺動脈切離時の出血の有無、年齢、性別、血液をサラサラにする薬剤使用の有無、採血データ等。			
⑧他機関への提供	無			
⑨提供先の責任者	氏名	-	所属	-
⑩目的	肺動脈という血管を切るときに自動縫合器という機械を使うことがあります が、軽度の出血を伴うことがあります。自動縫合器にはいくつか種類があり ますが、自動縫合器の種類や、複数ある肺動脈ごとの出血のしやすさを調査 し、安全な手術に結び付けるのが目的です。			
⑪方法	手術で肺動脈を切離したときに、圧迫をはじめとした止血操作を要した肺動 脈について、どの部位の肺動脈に対し、どの種類の自動縫合器を使ったか、 更に、手術を受けた患者さんの年齢や性別などの情報と合わせて、出血のし やすさを調査します。			
⑫倫理審査	倫理審査委員会承認日		2025 年 5 月 19 日	
⑬公表	研究成果は学会や医学論文などに発表されることがあります。			
⑭プライバシー	本研究では、名前・住所・電話番号等の個人情報を使用しません。			
⑮知的財産権	知的財産に関する権利（特許権等）は、静岡がんセンターの規程に従って取 り扱います。			
⑯利益相反	本研究は企業との共同研究ではなく、企業からの資金提供もありません。			
⑰資料の参照	本研究について詳しく知りたい場合は、臨床研究事務局までご連絡ください。			
⑱問い合わせ	連絡先	臨床研究事務局	電話	055-989-5222（内線 3379）
	事務局にて、お問い合わせ内容をお伺いいたします。 後日、あらためて研究者より直接回答いたします。			

本研究のノウハウやアイデアに関する情報については公開できませんのでご了承下さい。

静岡がんセンター病院長