レジメン名：EC100療法

静岡県立静岡がんセンター

2022年10月27日 改訂

乳腺外科　　対象疾患：乳がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day（1）	day（ ）	day（）
No.1	デキサート3.3mg/mL	2mL	点滴末梢	15分で	13:00		
	ファモチジン注射液20mg	20mg					
	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg 50mL	50mL					
No.2	エピルビシン塩酸塩注射用	100mg/㎡	点滴末梢（側管）	15分で	13:15		
	注射用水（一次溶解液）						
	生理食塩液	100mL					
No.3	生理食塩液	50mL	点滴末梢	5分で	13:30		
No.4	注射用エンドキサン	600mg/㎡	点滴末梢（側管）	30分で	13:35		
	生理食塩液（一次溶解液）						
	生理食塩液	250mL					
No.5	生理食塩液	50mL	点滴末梢	5分で	14:05		

インターバル日数　21日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.2	エピルビシン塩酸塩注射用	100mg/㎡	100mg/㎡
No.4	注射用エンドキサン	600mg/㎡	600mg/㎡

備考
エピルビシン　90mg/㎡で開始 アプレピタント内服