レジメン名: Weekly PTX+Bv療法(day1+8、15+22)

静岡県立静岡がんセンター 2024年12月5日 改訂

婦人科 対象疾患:卵巣がん

ション・フィー		アコンハンマル・ファンド					
通しNo		投与量	手技・投与ルート	点滴時間∙速度	day(1)	day(8)	day()
No.1	デキサート注射液3.3mg/mL	2mL	持続点滴末梢	15分で	10:00	10:00	
	ファモチジン注射液20mg	20mg					
	ポララミン注5mg1mL	5mg					
	生理食塩液	50mL					
No.2	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	15分で	10:15	10:15	
No.3	パクリタキセル注	80mg/ m ²	持続点滴末梢	60分で	10:30	10:30	
	生理食塩液	250mL					
No.4	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	11:30	11:30	
No.5	ベバシズマブBS点滴静注	10mg/kg	持続点滴末梢	90分で	11:35		
	生理食塩液	100mL		2回目60分で 3回目以降30分で			
No.6	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	12:05		
							
							

インターバル日数:14日

通しNo	商品名	標準値	上限值
No.3	パクリタキセル注	80mg/ m i	80mg/ m i
No.5	ベバシズマブBS点滴静注	10mg/kg	10mg/kg

備考						
	ļ					