

レジメン名 : CBDCA、Paclitaxel、RT療法

静岡県立静岡がんセンター

2024年12月5日 改訂

呼吸器内科

対象疾患 : 非小細胞肺癌

| 通しNo | 商品名・規格 | 投与量 | 手技・投与ルート | 点滴時間・速度 | day(1) | day() | day() |
|------|-----------------------|---------------------|----------|---------|--------|--------|--------|
| No.1 | デキサート注射液3.3mg/mL | 2mL | 持続点滴末梢 | 15分で | 10:00 | | |
| | ファモチジン注射液20mg | 20mg | | | | | |
| | ポララミン注5mg1mL | 5mg | | | | | |
| | グラニセロン点滴静注バッグ1mg/50mL | 50mL | | | | | |
| No.2 | 生理食塩液 | 50mL | 持続点滴末梢 | 15分で | 10:15 | | |
| No.3 | パクリタキセル注 | 40mg/m ² | 持続点滴末梢 | 1時間で | 10:30 | | |
| | 5%ブドウ糖液 | 250mL | | | | | |
| No.4 | カルボプラチン点滴静注液 | AUC2 | 持続点滴末梢 | 1時間で | 11:30 | | |
| | 生理食塩液 | 500mL | | | | | |
| No.5 | 生理食塩液 | 50mL | 持続点滴末梢 | 5分で | 12:30 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

インターバル日数 : 7日

| 通しNo | 商品名 | 標準値 | 上限値 |
|------|--------------|---------------------|---------------------|
| No.3 | パクリタキセル注 | 40mg/m ² | 40mg/m ² |
| No.4 | カルボプラチン点滴静注液 | AUC2 | 300mg |
| | | | |
| | | | |

| 備考 |
|---------------------------------|
| Cockcroft and Gaultの式を用いてCCrを算出 |