

レジメン名：Pembrolizumab＋カルボプラチン＋アブラキサン療法

静岡県立静岡がんセンター
2021年3月4日 改訂

呼吸器内科

対象疾患：非小細胞肺癌

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day(8)	day(15)
No.1	生理食塩液	50mL	プライミング		10:00	10:00	10:00
No.2	キイトルーダ点滴静注 生理食塩液	200mg 100mL	持続点滴末梢	30分で	10:00		
No.3	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	10分で	10:30		
No.4	デキサート注射液3.3mg/mL アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	2mL 50mL	持続点滴末梢	15分で	10:40		
No.5	アブラキサン点滴静注用100mg 生理食塩液(100mgあたり20mLで溶解)	100mg/m ²	持続点滴末梢	30分で	10:55	10:05	10:05
No.6	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	11:25	10:35	10:35
No.7	カルボプラチン点滴静注液 生理食塩液	AUC6 250mL	持続点滴末梢	60分で	11:30		
No.8	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	12:30		

インターバル日数： 21日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.2	キイトルーダ点滴静注	200mg	200mg
No.5	アブラキサン点滴静注用100mg	100mg/m ²	100mg/m ²
No.7	カルボプラチン点滴静注液	AUC6	900mg

備考
Cockcroft and Gaultの式を用いてCCrを算出 アプレピタント内服