レジメン名：CBDCA+ALIMTA+Atezolizumab療法

静岡県立静岡がんセンター

2021年3月4日 改訂

呼吸器内科　　対象疾患：非小細胞肺がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day（1）	day（ ）	day（ ）
No.1	生理食塩液	50mL	プライミング		10:00		
No.2	テセントリク点滴静注	1200mg	点滴末梢	1時間で	10:00		
	生理食塩液	250mL		2回目以降30分で			
No.3	デキサート注射液3.3mg/mL	1mL	点滴末梢	15分で	11:00		
	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	50mL					
No.4	アリムタ注射用	500mg/㎡	点滴末梢	360mL/h	11:15		
	生理食塩液（一次溶解液）						
	生理食塩液	30mL					
No.5	カルボプラチン点滴静注液	AUC6	点滴末梢	60分で	11:25		
	生理食塩液	250mL					
No.6	生理食塩液	50mL	点滴末梢	5分で	12:25		

インターバル日数：　21日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.2	テセントリク点滴静注	1200mg	200mg
No.4	アリムタ注射用	500mg/㎡	500mg/㎡
No.5	カルボプラチン点滴静注液	AUC6	900mg

備考
Cockcroft and Gaultの式を用いてCCrを算出 初回投与7日以上前より 　葉酸（パンビタン末 1g）　1日1回　連日内服 　ビタミンB12　1mg　筋注　9週間毎 アプレピタント内服