レジメン名：HD(ABVD)療法

静岡県立静岡がんセンター

2021年2月9日 改訂

血液・幹細胞移植科　　対象疾患：悪性リンパ腫

備考	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day( )	day( )
No.1	アロキシ点滴静注0.75mg 50mL	50mL	点滴末梢	15分で	9:00		
No.2	ドキソルビシン塩酸塩注射用	25mg/㎡	点滴末梢	15分で	9:15		
	生理食塩液(一次溶解液)						
	生理食塩液	50mL					
No.3	ブレオ注射用5mg	9mg/㎡	点滴末梢	15分で	9:30		
	生理食塩液(一次溶解液)						
	生理食塩液	50mL					
No.4	エクザール注10mg	6mg/㎡	点滴末梢	15分で	9:45		
	生理食塩液(一次溶解液)						
	生理食塩液	50mL					
No.5	5%ブドウ糖液	250mL	点滴末梢	60分で	10:00		
No.6	ダカルバジン注 100mg	375mg/㎡	点滴末梢(側管)	60分で	10:00		
	注射用水(一次溶解液)						
	生理食塩液	100mL					
No.7	生理食塩液	50mL	点滴末梢	5分で	11:00		

インターバル日数：　14日

備考	商品名	標準値	上限値
No.2	ドキソルビシン塩酸塩注射用	25mg/㎡	25mg/㎡
No.3	ブレオ注射用5mg	9mg/㎡	15mg
No.4	エグザール注10mg	6mg/㎡	10mg
No.6	ダカルバジン注 100mg	375mg/㎡	375mg/㎡

備考
ABVd(ダカルバジン注250～275mg/㎡)