

# レジメン名: R-CHOP療法

静岡県立静岡がんセンター

2023年12月14日 改訂

血液・幹細胞移植科

対象疾患: 悪性リンパ腫

備考	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day( )
No.1	生理食塩液	50mL	プライミング		11:00		
No.2	ソル・コーテフ注射用	100mg	ワンショット末梢		11:00		
	ポララミン注	5mg					
	生理食塩液	20mL					
No.3	BSリツキシマブ点滴静注	375mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	25mL/h~	11:00		
	生理食塩液	250mL		最大240mL/h			
No.4	アロキシ点滴静注バック0.75mg/50mL	50mL	点滴末梢	15分で		11:00	
No.5	ドキシソルビシン塩酸塩注射用	50mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	15分で		11:15	
	生理食塩液(一次溶解液)						
	生理食塩液	50mL					
No.6	オンコピン注	1.4mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	15分で		11:30	
	生理食塩液(一次溶解液)						
	生理食塩液	50mL					
No.7	注射用エンドキサン	750mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	120分で		11:45	
	生理食塩液(一次溶解液)						
	生理食塩液	250mL					
No.8	生理食塩液	50mL	点滴末梢	5分で	化学療法終了時	化学療法終了時	

インターバル日数: 21日

備考	商品名	標準値	上限値
No.3	BSリツキシマブ点滴静注	375mg/m <sup>2</sup>	375mg/m <sup>2</sup>
No.5	ドキシソルビシン塩酸塩注射用	50mg/m <sup>2</sup>	50mg/m <sup>2</sup>
No.6	オンコピン注	1.4mg/m <sup>2</sup>	2mg
No.7	注射用エンドキサン	750mg/m <sup>2</sup>	750mg/m <sup>2</sup>

備考
day2-6 プレドニン 100mg/body(または60mg/m <sup>2</sup> ) ※インターバル日数 14日での投与もあり  R-CVP療法 ドキシソルビシンなし