レジメン名：Elotuzumab療法

静岡県立静岡がんセンター

2021年2月9日 改訂

血液・幹細胞移植科　　対象疾患：多発性骨髄腫

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day（1）	day（ ）	day（ ）
No.1	デキサート注射液3.3mg/mL	2mL	点滴末梢	30分で	10:00		
	ポララミン注5mg1mL	5mg					
	生理食塩液	50mL					
No.2	エムプリシティ点滴静注用	10mg/kg	点滴末梢	30mL/h～	10:30		
	注射用水（一次溶解液）			最大300mL/h			
	生理食塩液	250mL					
No.3	生理食塩液	50mL	点滴末梢	5分で	化学療法終了時		

インターバル日数：　7日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.2	エムプリシティ点滴静注用	10mg/kg	10mg/kg

備考
ERd療法　インターバル28日 レブラミド3週間内服1週間休薬 1、2サイクル　Elotuzumab　day1, 8, 15, 22 3サイクル以降　Elotuzumab　day1, 15 EPd療法　インターバル28日 ポマリスト3週間内服1週間休薬 1、2サイクル　Elotuzumab　day1, 8, 15, 22 3サイクル以降　別レジメン