静岡県立静岡がんセンター 2021年2月16日 改訂

IVR科 \_\_\_\_\_ 対象疾患:肝細胞がん

通しNo 商品名・規格 投与量 手技・投与ルート 点滴時間・速度 day(1) day() day() No.1 注射用水 1回 1回	11117		アンタンスル・カールロ	11573 70				
No.2     フルオロウラシル注     3500mg     抗がん剤持続動注     5日間持続で     1回       生理食塩液     200mL     バクスター LV2を使用	通しNo	商品名·規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間·速度	day(1)	day()	day()
No.2     フルオロウラシル注     3500mg     抗がん剤持続動注     5日間持続で     1回       生理食塩液     200mL     バクスター LV2を使用	No.1	注射用水	10mL	ワンショット動注		1回		
生理食塩液     200mL     バクスター LV2を使用								
生理食塩液     200mL     バクスター LV2を使用	No.2	フルオロウラシル注	3500mg	抗がん剤持続動注	5日間持続で	1回		
		生理食塩液		バクスター LV2を使用				
No.3 へパリンNa注5千単位/5mL 2000単位 ワンショット動注 1回								
	No.3	へパリンNa注5千単位/5mL	2000単位	ワンショット動注		1回		

インターバル日数: 7日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.2	フルオロウラシル注	3500mg	3500mg

備考