

レジメン名 : Tri-Doc70+Tri-Herceptin療法(2回目以降)

静岡県立静岡がんセンター

2022年10月27日 改訂

乳腺外科

対象疾患: 乳がん

| 通しNo | 商品名・規格 | 投与量 | 手技・投与ルート | 点滴時間・速度 | day(1) | day() | day() |
|------|------------------|---------------------|----------|---------|--------|--------|--------|
| No.1 | デキサート注射液3.3mg/mL | 2mL | 点滴末梢 | 15分で | 12:00 | | |
| | 生理食塩液 | 50mL | | | | | |
| No.2 | ドセタキセル点滴静注液 | 70mg/m ² | 点滴末梢 | 60分で | 12:15 | | |
| | 生理食塩液 | 250mL | | | | | |
| No.3 | トラスツズマブBS点滴静注用 | 6mg/kg | 点滴末梢 | 30分で | 13:15 | | |
| | 注射用水(一次溶解液) | | | | | | |
| No.4 | 生理食塩液 | 50mL | 点滴末梢 | 5分で | 13:45 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

インターバル日数: 21日

| 通しNo | 商品名 | 標準値 | 上限値 |
|------|----------------|---------------------|---------------------|
| No.2 | ドセタキセル点滴静注液 | 70mg/m ² | 70mg/m ² |
| No.3 | トラスツズマブBS点滴静注用 | 6mg/kg | 6mg/kg |
| | | | |
| | | | |

| 備考 |
|----------------------|
| ドセタキセルはアルコールフリー製剤を使用 |