

レジメン名: NGT + Bv療法

静岡県立静岡がんセンター

2021年3月29日 改訂

婦人科

対象疾患: 卵巣がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)
No.1	デキサート注射液3.3mg/mL	2mL	点滴末梢	15分で	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00
	生理食塩液	50mL							
No.2	ハイカムチン注射用	1.25mg/m ²	点滴末梢	30分で	10:15	10:15	10:15	10:15	10:15
	生理食塩液(一次溶解液)								
	生理食塩液	100mL							
No.3	生理食塩液	50mL	点滴末梢	5分で	10:45	10:45	10:45	10:45	10:45
No.4	アバスチン点滴静注用	15mg/kg	点滴末梢	90分で	10:50				
	生理食塩液	100mL		2回目60分で					
				3回目以降30分で					
No.5	生理食塩液	50mL	点滴末梢	5分で	11:20				

インターバル日数: 21日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.2	ハイカムチン注射用	1.25mg/m ²	1.25mg/m ²
No.4	アバスチン点滴静注用	15mg/kg	15mg/kg

備考