

レジメン名 : PER+HER+Doc併用療法(初回)

静岡県立静岡がんセンター

2024年7月25日 改訂

乳腺腫瘍内科

対象疾患:乳がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day()	day()
No.1	デキサート注射液3.3mg/mL	2mL	持続点滴末梢	15分で	13:00		
	生理食塩液	50mL					
No.2	パージェタ 420mg/14mL	840mg	持続点滴末梢	60分で	13:15		
	生理食塩液	250mL					
No.3	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	14:15		
No.4	トラスツズマブBS点滴静注用	8mg/kg	持続点滴末梢	90分で	14:20		
	注射用水(一次溶解液)						
	生理食塩液	250mL					
No.5	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	15:50		
No.6	ドセタキセル点滴静注液	75mg/m ²	持続点滴末梢	60分で	15:55		
	生理食塩液	250mL					
No.7	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	16:55		

インターバル日数: 21日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.2	パージェタ点滴静注	840mg	840mg
No.4	トラスツズマブBS点滴静注用	8mg/kg	8mg/kg
No.6	ドセタキセル点滴静注液	75mg/m ²	75mg/m ²

備考
ドセタキセルはアルコールフリー製剤を使用