レジメン名：FOLFOX(末梢)ーRT療法

静岡県立静岡がんセンター

2026年3月23日 改訂

消化器内科　　対象疾患：食道がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day(3)	day( )
No.1	デキサート注射液3.3mg/mL	2mL	点滴末梢	15分で	9:15		
	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	50mL					
No.2	エルプラット点滴静注液	85mg/㎡	点滴末梢	120分で	9:30		
	5%ブドウ糖液	250mL					
No.3	レボホリナート点滴静注用	200mg/㎡	点滴末梢(側管)	120分で	9:30		
	5%ブドウ糖液	250mL					
No.4	フルオロウラシル注	400mg/㎡	点滴末梢	5分で	11:30		
	5%ブドウ糖液	50mL					
No.5	フルオロウラシル注	1600mg/㎡	点滴末梢	46時間で	11:35		
	ソルデム3A輸液	500mL					
	ラクテック注	1000mL					
No.6	生理食塩液	50mL	点滴末梢	5分で		化学療法終了時	

インターバル日数：　14日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.2	エルプラット点滴静注液	85mg/㎡	85mg/㎡
No.3	レボホリナート点滴静注用	200mg/㎡	200mg/㎡
No.4	フルオロウラシル注	400mg/㎡	400mg/㎡
No.5	フルオロウラシル注	1600mg/㎡	1600mg/㎡

備考
6サイクル投与