レジメン名：ダラキューロ皮下注療法

静岡県立静岡がんセンター

2021年10月8日 改訂

血液・幹細胞移植科　　対象疾患：多発性骨髄腫

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day（1）	day（ ）	day（ ）
No.1	ダラキューロ配合皮下注	15mL	皮下注射	ワンショット	9:15		

インターバル日数：　7日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.1	ダラキューロ配合皮下注	15mL	15mL

備考
DBd療法 1～8週　ダラキューロ、ベルケイド1週間毎 9～24週　ダラキューロ3週間毎、ベルケイド1週間毎 25週以降　ダラキューロ4週間毎、ベルケイドなし DKd療法　カイプロリスday1,2,8,9,15,16投与　4週間毎を繰り返し 1～8週　ダラキューロ1週間毎 9～24週　ダラキューロ2週間毎 25週以降　ダラキューロ4週間毎 DRd療法　レブラミド3週間内服1週間休薬 1～8週　ダラキューロ1週間毎 9～24週　ダラキューロ2週間毎 25週以降　ダラキューロ4週間毎 D-VMP療法 1、7、13、19、25、31、37、43, 49週目にアルケラン、プレドニゾロンを4日間内服 1～6週　ダラキューロ1週間毎、ベルケイド1週間毎 7～54週　ダラキューロ3週間毎、ベルケイドday1,8投与 day15休みを繰り返し 55週以降　ダラキューロ4週間毎、ベルケイドなし