

レジメン名 : CBDCA+GEM療法

静岡県立静岡がんセンター

2021年10月15日 改訂

呼吸器内科

対象疾患 : 非小細胞肺癌

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day(8)	day()
No.1	デキサート注射液3.3mg/mL	2mL	持続点滴末梢	15分で	10:15		
	グラニセロン点滴静注バッグ1mg/50mL	50mL					
No.2	カルボプラチン点滴静注液	AUC6	持続点滴末梢	90分で	10:30		
	生理食塩液	500mL					
No.3	ジェムザール注	1000mg/m ²	持続点滴末梢	30分で	12:00		
	生理食塩液(一次溶解液)						
	ソルデム3A輸液	200mL					
No.4	デキサート注射液3.3mg/mL	2mL	持続点滴末梢	15分で		13:15	
	生理食塩液	50mL					
No.5	ジェムザール注	1000mg/m ²	持続点滴末梢	30分で		13:30	
	生理食塩液(一次溶解液)						
	ソルデム3A輸液	200mL					
No.6	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	12:30	14:00	

インターバル日数 : 21日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.2	カルボプラチン点滴静注液	AUC6	900mg/body
No.3	ジェムザール注	1000mg/m ²	1000mg/m ²
No.5	ジェムザール注	1000mg/m ²	1000mg/m ²

備考
Cockcroft-Gaultの式を用いてCCrを算出