

レジメン名 : CDDP + ALIMTA療法 (ショートハイドレーション)

静岡県立静岡がんセンター
2021年12月16日 改訂

呼吸器内科

対象疾患: 非小細胞肺がん、悪性胸膜中皮腫

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day()	day()
No.1	生理食塩液	500mL	持続点滴末梢	1時間で	11:00		
	硫酸Mg補正液20mEq/20mL	20mL					
No.2	デキサート注射液3.3mg/mL	3mL	持続点滴末梢	15分で	12:00		
	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	50mL					
No.3	アリムタ注射用	500mg/m ²	持続点滴末梢	10分で	12:15		
	生理食塩液(一次溶解液)						
	生理食塩液	30mL					
No.4	ソルデム3A輸液	500mL	持続点滴末梢	1時間で	12:25		
No.5	シスプラチン注	75mg/m ²	持続点滴末梢	1時間で	13:25		
	生理食塩液	全量500mL					
No.6	ラシックス注20mg/2mL	20mg	ワンショット末梢		14:25		
No.7	ソルデム3A輸液	500mL	持続点滴末梢	60分で	14:25		

インターバル日数: 21日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.3	アリムタ注射用	500mg/m ²	500mg/m ²
No.5	シスプラチン注	75mg/m ²	75mg/m ²

備考
初回投与7日以上前より 葉酸(パンビタン末 1g) 1日1回 連日内服 ビタミンB12 1mg 筋注 9週間毎 アプレピタント内服