レジメン名：（CASPIAN　SCLC）CBDCA+ETOP＋Durvalumab療法

静岡県立静岡がんセンター
2021年10月5日 改訂

呼吸器内科　　対象疾患：小細胞肺がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day（1）	day（2）	day（3）
No.1	生理食塩液	50mL	プライミング		10:00		
No.2	イミフィンジ点滴静注	1500mg	持続点滴末梢	1時間で	10:00		
	生理食塩液	250mL					
No.3	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	11:00		
No.4	デキサート注射液3.3mg/mL	1mL	持続点滴末梢	15分で	11:05		
	グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL	50mL					
No.5	エトポシド点滴静注液	100mg/㎡	持続点滴末梢	90分で	11:20		
	5%ブドウ糖液	500mL					
No.6	カルボプラチン点滴静注液	AUC5	持続点滴末梢	90分で	12:50		
	生理食塩液	500mL					
No.7	ソルデム3A輸液	500mL	持続点滴末梢	90分で	14:20		
No.3	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	15:50		
No.8	生理食塩液	50mL	プライミング			10:00	10:00
No.9	エトポシド点滴静注液	100mg/㎡	持続点滴末梢	90分で		10:00	10:00
	5%ブドウ糖液	500mL					
No.10	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で		11:30	11:30

インターバル日数：21日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.2	イミフィンジ点滴静注	1500mg	1500mg
No.5	エトポシド点滴静注液	100mg/㎡	100mg/㎡
No.6	カルボプラチン点滴静注液	AUC5	750mg
No.9	エトポシド点滴静注液	100mg/㎡	100mg/㎡

備考
Cockcroft and Gaultの式を用いてCCrを算出 アプレピタント内服