

レジメン名 : (CM9LA) CDDP+PEM+Ipi+Nivo療法(1サイクル目)

静岡県立静岡がんセンター
2021年12月16日 改訂

呼吸器内科

対象疾患: 非小細胞肺癌

| 通しNo | 商品名・規格 | 投与量 | 手技・投与ルート | 点滴時間・速度 | day(1) | day() | day() |
|-------|-----------------------|----------------------|----------|---------|--------|--------|--------|
| No.1 | 生理食塩液 | 50mL | プライミング | | 10:00 | | |
| No.2 | オプジーボ点滴静注 | 360mg | 点滴末梢 | 30分で | 10:00 | | |
| | 生理食塩液 | 100mL | | | | | |
| No.3 | 生理食塩液 | 50mL | 点滴末梢 | 30分で | 10:30 | | |
| No.4 | ヤーボイ点滴静注液 | 1mg/kg | 点滴末梢 | 30分で | 11:00 | | |
| | 生理食塩液 | 20mL | | | | | |
| No.5 | 生理食塩液 | 50mL | 点滴末梢 | 5分で | 11:30 | | |
| No.6 | 生理食塩液 | 500mL | 持続点滴末梢 | 60分で | 11:35 | | |
| | 硫酸Mg補正液20mEq/20mL | 20mL | | | | | |
| No.7 | デキサート注射液3.3mg/mL | 3mL | 持続点滴末梢 | 15分で | 12:35 | | |
| | アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL | 50mL | | | | | |
| No.8 | アリムタ注射用 | 500mg/m ² | 点滴末梢 | 360mL/h | 12:50 | | |
| | 生理食塩液(一次溶解液) | | | | | | |
| | 生理食塩液 | 30mL | | | | | |
| No.9 | ソルデム3A輸液 | 500mL | 持続点滴末梢 | 60分で | 13:00 | | |
| No.10 | シスプラチン注 | 75mg/m ² | 持続点滴末梢 | 60分で | 14:00 | | |
| | 生理食塩液 | 全量500mL | | | | | |
| No.11 | ラシックス注20mg/2mL | 20mg | ワンショット末梢 | | 15:00 | | |
| No.12 | ソルデム3A輸液 | 500mL | 持続点滴末梢 | 60分で | 15:00 | | |

インターバル日数: 21日

| 通しNo | 商品名 | 標準値 | 上限値 |
|-------|-----------|----------------------|----------------------|
| No.2 | オプジーボ点滴静注 | 360mg | 360mg |
| No.4 | ヤーボイ点滴静注液 | 1mg/kg | 1mg/kg |
| No.8 | アリムタ注射用 | 500mg/m ² | 500mg/m ² |
| No.10 | シスプラチン注 | 75mg/m ² | 75mg/m ² |
| | | | |

| 備考 |
|--|
| 初回投与7日以上前より 葉酸(パンビタン末 1g) 1日1回 連日内服 ビタミンB12 1mg 筋注 9週間毎 アプレピタント内服 |