レジメン名：Pembrolizumab＋5-FU＋CDDP療法

静岡県立静岡がんセンター

2026年6月1日 改訂

消化器内科　　対象疾患：頭頸部がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day（1）	day（2）	day（3）	day（4）	day（5）
No.1	生理食塩液	50mL	プライミング		10:00				
No.2	キイトルーダ点滴静注	200mg	持続点滴末梢	30分で	10:00				
	生理食塩液 100mL	100mL							
No.3	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	10分で	10:30				
No.4	生理食塩液	1000mL	持続点滴末梢（側管）	3時間30分で	10:40				
No.5	デキサート注射液3.3mg/mL	3mL	持続点滴末梢	30分で	10:40				
	プリンペラン注10mg2mL	30mg							
	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	50mL							
	アロカリス点滴静注235mg10mL	10mL							
No.6	デキサート注射液3.3mg/mL	2mL	持続点滴末梢（側管）	15分で		12:10	12:10	12:10	
	プリンペラン注10mg2mL	30mg							
	生理食塩液	100mL							
No.7	シスプラチン注	100mg/㎡	持続点滴末梢	60分で	11:10				
	生理食塩液	全量500mL							
No.8	フルオロウラシル注	1000mg/㎡	持続点滴末梢	24時間で	12:10	12:10	12:10	12:10	
	生理食塩液	1000mL							
No.9	15%マンニットールS注射液	300mL	持続点滴末梢（側管）	90分で	14:10				
No.10	グルアセト35注	500mL	持続点滴末梢（側管）	6時間で	15:40				
	ソルデム3A輸液	1000mL							
No.11	グルアセト35注	1000mL	持続点滴末梢（側管）	8時間で		12:25	12:25	12:25	
	ソルデム3A輸液	1000mL							
No.12	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	10分で				化学療法終了時	

インターバル日数：　21日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.2	キイトルーダ点滴静注	200mg	200mg
No.7	シスプラチン注	100mg/㎡	100mg/㎡
No.8	フルオロウラシル注	1000mg/㎡	1000mg/㎡

備考