

レジメン名： mFOLFIRINOX末梢療法(アトロピン無)

静岡県立静岡がんセンター

静岡県立静岡がんセンター

2023年5月31日 改訂

消化器内科

対象疾患： 膵がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)
No.1	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	50mL	持続点滴末梢	30分で	10:00		
	デキサート注射液 3.3mg/mL	2mL					
	アロカリス点滴静注235mg10mL	10mL					
No.2	エルプラット点滴静注液	85mg/m ²	持続点滴末梢	2時間で	10:30		
	5%ブドウ糖液	250mL					
No.3	レボホリナート点滴静注用	200mg/m ²	持続点滴末梢(側管)	2時間で	12:30		
	5%ブドウ糖液	250mL					
No.4	カンプト点滴静注	150mg/m ²	持続点滴末梢	90分で	13:00		
	5%ブドウ糖液	250mL					
No.5	フルオロウラシル注	2400mg/m ²	持続点滴末梢	46時間で	14:30		
	生理食塩液	1000mL					
No.6	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で			化学療法終了時

インターバル日数： 14日

	商品名	標準値	上限値
No.2	エルプラット点滴静注液	85mg/m ²	85mg/m ²
No.3	レボホリナート点滴静注用	200mg/m ²	200mg/m ²
No.4	カンプト点滴静注	150mg/m ²	150mg/m ²
No.5	フルオロウラシル注	2400mg/m ²	2400mg/m ²

備考