

レジメン名:M-VAC変法療法(CV留置なし)

静岡県立静岡がんセンター

2021年12月9日 改訂

泌尿器科

対象疾患:尿路上皮がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day()	day()
No.1	メソトレキセート注	30mg/m ²	持続点滴末梢	1時間で	13:00			
	生理食塩液(一次溶解液)							
	生理食塩液	100mL						
No.2	ソルデム3A輸液	1000mL	持続点滴末梢	20時間で	14:00			
	生理食塩液	1000mL						
	メイロン7%	60mL						
No.3	ソルデム3A輸液	500mL	持続点滴末梢	4時間で		10:00		
	生理食塩液	500mL						
	メイロン7%	40mL						
No.4	エクザール注	3mg/m ²	持続点滴末梢(側管)	1時間で		10:00		
	生理食塩液(一次溶解液)							
	生理食塩液	100mL						
No.5	デキサート注射液3.3mg/mL	3mL	持続点滴末梢(側管)	1時間で		12:00		
	カイトリル点滴静注バッグ3.0mg100mL	100mL						
No.6	ドキシソルビシン塩酸塩注射用	30mg/m ²	持続点滴末梢(側管)	30分で		13:00		
	生理食塩液(一次溶解液)							
	生理食塩液	100mL						
No.7	マンニトールS注射液15%	100mL	持続点滴末梢(側管)	30分で		13:30		
No.8	シスプラチン注	70mg/m ²	持続点滴末梢	1時間で		14:00		
No.9	マンニトールS注射液15%	200mL	持続点滴末梢	1時間で		15:00		
No.10	ソルデム3A輸液	500mL	持続点滴末梢	3時間で		16:00		
	ハルトマンD液	500mL						
No.11	ソルデム3A輸液	1000mL	持続点滴末梢	15時間で		19:00		
	ハルトマンD液	1500mL						

インターバル日数: 14日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.1	メソトレキセート注	30mg/m ²	30mg/m ²
No.4	エクザール注	3mg/m ²	3mg/m ²
No.6	ドキシソルビシン塩酸塩注射用	30mg/m ²	30mg/m ²
No.8	シスプラチン注	70mg/m ²	70mg/m ²

備考