

# レジメン名: ナベルビン+ハーセプチン療法(初回、CV)

静岡県立静岡がんセンター

2022年10月27日 改訂

女性内科

対象疾患: 乳がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day(8)	day( )
No.1	トラスツズマブBS点滴静注用	8mg/kg	中心静脈	90分で	10:30		
	注射用水(一次溶解液)						
	生理食塩液	250mL					
No.2	ロゼウス注	25mg/m <sup>2</sup>	中心静脈	5分で	12:00		
	生理食塩液	50mL					
No.3	生理食塩液	50mL	中心静脈	5分で	12:05		
No.4	生理食塩液	50mL	中心静脈	5分で		10:30	
No.5	ロゼウス注	25mg/m <sup>2</sup>	中心静脈	5分で		10:35	
	生理食塩液	50mL					
No.6	生理食塩液	50mL	中心静脈	5分で		10:40	

インターバル日数: 21日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.1	トラスツズマブBS点滴静注用	8mg/kg	8mg/kg
No.2	ロゼウス注	25mg/m <sup>2</sup>	25mg/m <sup>2</sup>
No.5	ロゼウス注	25mg/m <sup>2</sup>	25mg/m <sup>2</sup>

備考