レジメン名：ナベルビン＋ハーセプチン療法（2回目以降、CV）

静岡県立静岡がんセンター
2022年10月27日 改訂

女性内科　　対象疾患：乳がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day（1）	day（8）	day（ ）
No.1	トラスツズマブBS点滴静注用	6mg/kg	中心静脈	30分で	10:30		
	注射用水（一次溶解液）						
	生理食塩液	250mL					
No.2	ロゼウス注	25mg/㎡	中心静脈	5分で	11:00		
	生理食塩液	50mL					
No.3	生理食塩液	50mL	中心静脈	5分で	11:05		
No.4	生理食塩液	50mL	中心静脈	5分で		10:30	
No.5	ロゼウス注	25mg/㎡	中心静脈	5分で		10:35	
	生理食塩液	50mL					
No.6	生理食塩液	50mL	中心静脈	5分で		10:40	

インターバル日数：　21日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.1	トラスツズマブBS点滴静注用	6mg/kg	6mg/kg
No.2	ロゼウス注	25mg/㎡	25mg/㎡
No.5	ロゼウス注	25mg/㎡	25mg/㎡

備考