レジメン名：CDDP＋PEM療法（ショートハイドレーション）

静岡県立静岡がんセンター
2023年2月8日 改訂

呼吸器内科　　対象疾患：非小細胞肺がん、悪性胸膜中皮腫

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day（1）	day（ ）	day（ ）
No.1	硫酸Mg補正液20mEq/20mL	20mL	持続点滴末梢	1時間で	11:00		
	生理食塩液	500mL					
No.2	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	12:00		
No.3	デキサート注射液3.3mg/mL	3mL	持続点滴末梢	30分で	12:05		
	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	50mL					
	アロカリス点滴静注235mg10mL	10mL					
No.4	アリムタ注射用	500mg/㎡	持続点滴末梢	360mL/h	12:35		
	生理食塩液（一次溶解液）						
	生理食塩液	30mL					
No.5	ソルデム3A輸液	500mL	持続点滴末梢	1時間で	12:45		
No.6	シスプラチン注	75mg/㎡	持続点滴末梢	1時間で	13:45		
	生理食塩液	全量500mL					
No.7	ラシックス注20mg/2mL	20mg	ワンショット末梢		14:45		
No.8	ソルデム3A輸液	500mL	持続点滴末梢	60分で	14:45		

インターバル日数：　21日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.4	アリムタ注射用	500mg/㎡	500mg/㎡
No.6	シスプラチン注	75mg/㎡	75mg/㎡

備考
初回投与7日以上前より 葉酸（パンビタン末 1g）　1日1回　連日内服 ビタミンB12　1mg　筋注　9週間毎