レジメン名：（3wHER＋wPTX）3wHER（6mg/kg）＋wPTX療法

静岡県立静岡がんセンター
2024年12月3日 改訂

消化器内科　　対象疾患：胃がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day（1）	day（ ）	day（ ）
No.1	デキサート注射液3.3mg/mL	2mL	持続点滴末梢	15分で	11:00		
	ファモチジン注射液　20mg	20mg					
	ポララミン注5mg1mL	5mg					
	生理食塩液	50mL					
No.2	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	15分で	11:15		
No.3	パクリタキセル注	80mg/㎡	持続点滴末梢	1時間で	11:30		
	生理食塩液	250mL					
No.4	トラスツズマブBS点滴静注用	6mg/kg	持続点滴末梢	30分で	12:30		
	注射用水（一次溶解液）						
	生理食塩液	250mL					
No.5	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	13:00		

インターバル日数：　7日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.3	パクリタキセル注	80mg/㎡	80mg/㎡
No.4	トラスツズマブBS点滴静注用	6mg/kg	6mg/kg

備考
パクリタキセル　3週投薬　1週休薬 トラスツズマブ　3週毎