

レジメン名: AP療法

静岡県立静岡がんセンター
2023年8月25日 改訂

婦人科

対象疾患: 子宮体がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day()	day()
No.1	フィジオ140輸液	500mL	持続点滴末梢	2時間で	9:00			
No.2	フィジオ140輸液	500mL	持続点滴末梢	2時間で	11:00			
	硫酸マグネシウム補正液20mEq/20mL	8mL						
No.3	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢(側管)	5分で	12:25			
No.4	ドキソルビシン塩酸塩注射用	60mg/m ²	点滴末梢(側管)	10分で	12:30			
	生理食塩液(一次溶解液)							
	生理食塩液	50mL						
No.5	デキサート注射液3.3mg/mL	3mL	持続点滴末梢(側管)	15分で	12:45			
	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	50mL						
No.6	シスプラチン注	50mg/m ²	持続点滴末梢	2時間で	13:00			
	生理食塩液	400mL						
No.7	フィジオ140輸液	1500mL	持続点滴末梢	6時間で	15:00			
No.8	ラシックス注20mg/2mL	10mg	ワンショット末梢		15:00			
No.9	デキサート注射液3.3mg/mL	2mL	持続点滴末梢	15分で		9:00		
	生理食塩液	50mL						
No.10	フィジオ140輸液	2000mL	持続点滴末梢	10時間で		9:15		

インターバル日数: 21日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.4	ドキソルビシン塩酸塩注射用	60mg/m ²	60mg/m ²
No.6	シスプラチン注	50mg/m ²	50mg/m ²

備考
アプレピタント内服