# レジメン名：CDDP＋PTX療法（PTX24時間）

静岡県立静岡がんセンター

2024年12月3日 改訂

婦人科　　対象疾患：子宮頸がん

| 通しNo | 商品名・規格 | 投与量 | 手技・投与ルート | 点滴時間・速度 | day（1） | day（2） | day（3） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.1 | デキサート注射液3.3mg/mL | 6mL | 持続点滴末梢 | 15分で | 9:00 | | |
| | ファモチジン注射液20mg | 20mg | | | | | |
| | ポララミン注5mg1mL | 5mg | | | | | |
| | 生理食塩液 | 50mL | | | | | |
| | | | | | | | |
| No.2 | 生理食塩液 | 50mL | 持続点滴末梢 | 15分で | 9:15 | | |
| | | | | | | | |
| No.3 | パクリタキセル注 | 67.5mg/㎡ | 持続点滴末梢 | 12時間 | 9:30 | | |
| | 生理食塩液 | 250mL | | | | | |
| | | | | | | | |
| No.4 | パクリタキセル注 | 67.5mg/㎡ | 持続点滴末梢 | 12時間 | 21:30 | | |
| | 生理食塩液 | 250mL | | | | | |
| | | | | | | | |
| No.5 | フィジオ140輸液 | 1000mL | 持続点滴末梢 | 2.5時間で | | 9:30 | |
| | | | | | | | |
| No.6 | フィジオ140輸液 | 500mL | 持続点滴末梢 | 1時間で | | 12:00 | |
| | 硫酸マグネシウム補正液20mEq/20mL | 8mL | | | | | |
| | | | | | | | |
| No.7 | デキサート注射液3.3mg/mL | 3mL | 持続点滴末梢 | 15分で | | 13:00 | |
| | アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL | 50mL | | | | | |
| | | | | | | | |
| No.8 | シスプラチン注 | 50mg/㎡ | 持続点滴末梢 | 2時間で | | 13:15 | |
| | 生理食塩液 | 400mL | | | | | |
| | | | | | | | |
| No.9 | フィジオ140輸液 | 1500mL | 持続点滴末梢 | 4.5時間で | | 15:15 | |
| | | | | | | | |
| No.10 | ラシックス注20mg/2mL | 10mg | ワンショット末梢 | | | 15:15 | |
| | | | | | | | |
| No.11 | フィジオ140輸液 | 1000mL | 持続点滴末梢 | 10時間で | | | 9:00 |
| | ソルデム3A輸液 | 1000mL | | | | | |
| | | | | | | | |
| No.12 | デキサート注射液3.3mg/mL | 2mL | 持続点滴末梢 | 15分で | | | 10:00 |
| | 生理食塩液 | 50mL | | | | | |
| | | | | | | | |

インターバル日数：21日

| 通しNo | 商品名 | 標準値 | 上限値 |
|---|---|---|---|
| No.3 | パクリタキセル注 | 67.5mg/㎡ | 67.5mg/㎡ |
| No.4 | パクリタキセル注 | 67.5mg/㎡ | 67.5mg/㎡ |
| No.8 | シスプラチン注 | 50mg/㎡ | 50mg/㎡ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| 備考 |
|---|
| アプレピタント内服 |