

レジメン名 : Pola + R-CHP療法 (初回)

静岡県立静岡がんセンター

2023年12月14日 改訂

血液・幹細胞移植科

対象疾患: 悪性リンパ腫

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)
No.1	生理食塩液	50mL	プライミング		11:00	11:00	
No.2	ソル・コーテフ注射用 ポララミン注 生理食塩液	100mg 5mg 20mL	ワンショット末梢		11:00	11:00	
No.3	BSリツキシマブ点滴静注 生理食塩液	375mg/m ² 250mL	点滴末梢	25mL/h~ 最大150mL/h	11:00		
No.4	生理食塩液	50mL	点滴末梢	30分で	化学療法終了時		
No.5	ポライビ一点滴静注用 注射用水(一次溶解液) 生理食塩液	1.8mg/kg 50mL	点滴末梢	90分で		11:00	
No.6	生理食塩液	50mL	点滴末梢	36mL/h		化学療法終了時	
No.7	アロキシ点滴静注0.75mg 50mL	50mL	点滴末梢	15分で			11:00
No.8	ドキシソルピシン塩酸塩注射用 生理食塩液(一次溶解液) 生理食塩液	50mg/m ² 50mL	点滴末梢	15分で			11:15
No.9	注射用エンドキサン 生理食塩液(一次溶解液) 生理食塩液	750mg/m ² 250mL	点滴末梢	2時間で			11:30
No.10	生理食塩液	50mL	点滴末梢	5分で			13:30

インターバル日数: 21日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.3	BSリツキシマブ点滴静注	375mg/m ²	375mg/m ²
No.5	ポライビ一点滴静注用	1.8mg/kg	1.8mg/kg
No.8	ドキシソルピシン塩酸塩注射用	50mg/m ²	50mg/m ²
No.9	注射用エンドキサン	750mg/m ²	750mg/m ²

備考
day3-7 プレドニン 100mg/body(または60mg/m ²)