

レジメン名 : Pola + R-CHP療法 (2回目以降)

静岡県立静岡がんセンター

2023年12月14日 改訂

血液・幹細胞移植科

対象疾患: 悪性リンパ腫

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day()
No.1	生理食塩液	50mL	プライミング		11:00		
No.2	ソル・コーテフ注射用	100mg	ワンショット末梢		11:00		
	ポララミン注	5mg					
	生理食塩液	20mL					
No.3	BSリツキシマブ点滴静注	375mg/m ²	点滴末梢	120mL/h~ 最大240mL/h	11:00		
	生理食塩液	250mL					
No.4	生理食塩液	50mL	点滴末梢	5分で	リツキシマブ終了後		
No.5	ポライビー点滴静注用 注射用水(一次溶解液)	1.8mg/kg	点滴末梢	30分で	生理食塩液終了後		
	生理食塩液	50mL					
No.6	生理食塩液	50mL	点滴末梢	5分で	化学療法終了時		
No.7	アロキシ点滴静注0.75mg 50mL	50mL	点滴末梢	15分で		11:00	
No.8	ドキシソルピシン塩酸塩注射用	50mg/m ²	点滴末梢	15分で		11:15	
	生理食塩液(一次溶解液)						
	生理食塩液	50mL					
No.9	注射用エンドキサン	750mg/m ²	点滴末梢	2時間で		11:30	
	生理食塩液(一次溶解液)						
	生理食塩液	250mL					
No.10	生理食塩液	50mL	点滴末梢	5分で		13:30	

インターバル日数: 21日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.3	BSリツキシマブ点滴静注	375mg/m ²	375mg/m ²
No.5	ポライビー点滴静注用	1.8mg/kg	1.8mg/kg
No.8	ドキシソルピシン塩酸塩注射用	50mg/m ²	50mg/m ²
No.9	注射用エンドキサン	750mg/m ²	750mg/m ²

備考
day2-6 プレドニン 100mg/body(または60mg/m ²)