レジメン名：FLONTALE　NIVO+FOLFOX（末梢）療法

静岡県立静岡がんセンター

2026年3月23日 改訂

消化器内科　　対象疾患：食道がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day（1）	day（2）	day（3）
No.1	生理食塩液	50mL	プライミング		9:50		
No.2	オプジーボ点滴静注	240mg	点滴末梢	30分で	9:50		
	生理食塩液	100mL					
No.3	生理食塩液	50mL	点滴末梢	10分で	10:20		
No.4	デキサート注射液3.3mg/mL	2mL	点滴末梢	15分で	10:30		
	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	50mL					
No.5	エルプラット点滴静注液	85mg/㎡	点滴末梢	2時間で	10:45		
	5%ブドウ糖液	250mL					
No.6	レボホリナート点滴静注用	200mg/㎡	点滴末梢	2時間で	10:45		
	5%ブドウ糖液	250mL					
No.7	フルオロウラシル注	400mg/㎡	点滴末梢	5分で	12:45		
	5%ブドウ糖液	50mL					
No.8	フルオロウラシル注	2400mg/㎡	点滴末梢	46時間で	12:50		
	ソルデム3A輸液	500mL					
	ラクテック注	1000mL					
No.9	生理食塩液	50mL	点滴末梢	5分で			化学療法終了時

インターバル日数：　14日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.2	オプジーボ点滴静注	240mg	240mg
No.5	エルプラット点滴静注液	85mg/㎡	85mg/㎡
No.6	レボホリナート点滴静注用	200mg/㎡	200mg/㎡
No.7	フルオロウラシル注	400mg/㎡	400mg/㎡
No.8	フルオロウラシル注	2400mg/㎡	2400mg/㎡

備考