レジメン名：Pembrolizumab＋GC療法

静岡県立静岡がんセンター
2026年1月26日 改訂

消化器内科　　対象疾患：胆道がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day（1）	day（8）	day（ ）
No.1	生理食塩液	50mL	プライミング		10:30		
No.2	キイトルーダ点滴静注	200mg	点滴末梢	30分で	10:30		
	生理食塩液	100mL					
No.3	生理食塩液	50mL	点滴末梢	5分で	11:00		
No.4	デキサート注射液3.3mg/mL	2mL	点滴末梢	15分で	11:05	11:05	
	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	50mL					
No.5	生理食塩液	500mL	点滴末梢	1時間で	11:20	11:20	
	硫酸マグネシウム補正液20mEq/20mL	20mL					
No.6	シスプラチン注	25mg/㎡	点滴末梢	1時間で	12:20	12:20	
	生理食塩液	500mL					
No.7	ゲムシタビン点滴静注液	1000mg/㎡	点滴末梢	30分で	13:20	13:20	
	ソルデム3A輸液	200mL					
No.8	生理食塩液	50mL	点滴末梢	5分で	13:50	13:50	

インターバル日数：　21日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.2	キイトルーダ点滴静注	200mg	200mg
No.6	シスプラチン注	25mg/㎡	25mg/㎡
No.7	ゲムシタビン点滴静注液	1000mg/㎡	1000mg/㎡

備考