レジメン名: Pem単剤療法400mg(A-18)

婦人科 対象疾患:子宮頸がん

静岡県立静岡がんセンター 2025年2月4日 改訂

| プロノヘイイ | | 7] 多次心:] 口: | 256.10 . 0 | | | | |
|--------|---------------------|--------------|------------|---------|--------|--------|-------|
| 通しNo | 商品名·規格 | 投与量 | 手技・投与ルート | 点滴時間·速度 | day(1) | day() | day() |
| No.1 | 生理食塩液 | 50mL | プライミング | | 9:00 | | |
| | | | | | | | |
| No.2 | キイトルーダ点滴静注 生理食塩液 | 400mg | 持続点滴末梢 | 30分で | 9:00 | | |
| | 生理食塩液 | 100mL | | | | | |
| | | | | | | | |
| No.3 | 生理食塩液 | 50mL | 持続点滴末梢 | 5分で | 9:30 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | I | | | | |

インターバル日数: 42日

| 通しNo | 商品名 | 標準値 | 上限値 |
|------|------------|-------|-------|
| No.2 | キイトルーダ点滴静注 | 400mg | 400mg |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| 備考 | |
|----|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |