レジメン名:トロデルビ療法(275mg-850mg未満、初回)

静岡県立静岡がんセンター

2025年1月30日 改訂

乳腺腫瘍内科　　対象疾患:乳がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day(8)	day( )
No.1	デキサート注射液3.3mg/mL	3mL	持続点滴末梢	15分で	9:30	9:30	
	ファモチジン注射液20mg	20mg					
	ポララミン注5mg	5mg					
	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	50mL					
No.2	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	9:45	9:45	
No.3	トロデルビ点滴静注用	10mg/kg	持続点滴末梢	3時間で	9:50		
	生理食塩液(一次溶解液)						
	生理食塩液	全量250mL					
No.4	トロデルビ点滴静注用	10mg/kg	持続点滴末梢	2時間で		9:50	
	生理食塩液(一次溶解液)						
	生理食塩液	全量250mL					
No.5	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	12:50	11:50	

インターバル日数:　21日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.3	トロデルビ点滴静注用	10mg/kg	10mg/kg
No.4	トロデルビ点滴静注用	10mg/kg	10mg/kg

備考