

レジメン名 : (EMPOWER-Lung 3) CDDP+PEM+Cemiplimab療法

静岡県立静岡がんセンター  
2026年1月23日 改訂

呼吸器内科 対象疾患: 非小細胞肺癌

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day( )	day( )
No.1	生理食塩液	50mL	プライミング		10:00		
No.2	リブタヨ点滴静注	350mg	持続点滴末梢	30分で	10:00		
	生理食塩液	100mL					
No.3	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	10:30		
No.4	硫酸Mg補正液20mEq/20mL	20mL	持続点滴末梢	60分で	10:35		
	生理食塩液	500mL					
No.5	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	11:35		
No.6	デキサート注射液3.3mg/mL	3mL	持続点滴末梢	30分で	11:40		
	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	50mL					
	アロカリス点滴静注235mg10mL	10mL					
No.7	アリムタ注射用	500mg/m <sup>2</sup>	持続点滴末梢	360mL/h	12:10		
	生理食塩液(一次溶解液)						
	生理食塩液	30mL					
No.8	ソルデム3A輸液	500mL	持続点滴末梢	60分で	12:20		
No.9	シスプラチン注	75mg/m <sup>2</sup>	持続点滴末梢	60分で	13:20		
	生理食塩液	全量500mL					
No.10	ラシックス注20mg/2mL	20mg	ワンショット末梢		14:20		
No.11	ソルデム3A輸液	500mL	持続点滴末梢	90分で	14:20		

インターバル日数: 21日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.2	リブタヨ点滴静注	350mg	350mg
No.7	アリムタ注射用	500mg/m <sup>2</sup>	500mg/m <sup>2</sup>
No.9	シスプラチン注	75mg/m <sup>2</sup>	75mg/m <sup>2</sup>

備考
初回投与7日以上前より 葉酸(パンビタン末 1g) 1日1回 連日内服 ビタミンB12 1mg 筋注 9週間毎